PIXI: Ordination via FMK-online – midlertidig vejledning

1. Vælg FMK i menuen øverst i KLIPS (eller FMK-online i browseren)



3. Log på med NEM-ID. Der kan kun ordineres, såfrem en autoriseret sundhedsperson logger på. Der arbejdes på at få medarbejder-id til de ansatte, men indtil videre må man anvende personligt ID. Der er ingen forskel i registreringen hos FMK.

| | NEML | OG-IN♂ |
|--------------------------------|------------------|--------------------|
| Log på med nøglekort > | Log på med nøgle | fil > |
| NEM ID ? × | | Driftstat |
| NemLog-in | | Norma ¹ |
| Bruger-id | | |
| heidmann | | M |
| Adgangskode <u>Glemt kode?</u> | | |
| (P) | | |
| Næste | | |

4. Vælg "Næste"



- 5. I FMK vælges rollen "Som tandlæge ()"
- 6. Som arbejdssted vælges "Andet" og der skrives "Aarhus Tandlægeskole" i det tomme felt
- 7. Vælg "Fortsæt"

| Vælg till | anytning 🚽 |
|-----------|--|
| 1) | Vælg rolle |
| | Du er logget ind som Jens Munck Heidmann. Du kan vælge mellem følgende roller: Som tandlæge (0143H) |
| 2 | Angiv nu dit nuværende arbejdssted Sygehus: Yder: Kommune: Andet: Privat: Indtast ansættelsessted fremgår af auditloggen og præsenteres for borgere ved visning af Min Log. Indtast ansættelsesstedets navn Aarhus Tandlægeskole |

8. Indtast patientens CPR-nummer og vælg "Søg"

| | et fælles medicinkort | |
|-------------|--------------------------|---|
| Find patien | t. | Q |
| Søg | | |

Patientens data vises nu.

9. Vælg "Fælles Medicinkort" og herefter "Opret Ordination"

| Find patient | Thomas | Q | Status for medici |
|-------------------|--|---------------|-------------------|
| | and a second sec | | Status: Aktivt |
| Opdatér | Luk | patient | Indlæg Mere |
| 16 5 4 5 | | 1 | _ |
| Into Fælles medic | inkort Recepter | Vaccinationer | |
| Opret ordination | | | |
| | | | |

10. Find det ønskede præparat ved at skrive noget af navnet evt. vælge mellem de foreslåede alternativer.

| Lægemiddel | | | |
|----------------------|---------------------------|--------------------|--|
| Godkendte lægemidler | r Navn på lægerniddel: | Vepicombin Novu | n, filmovertrukne tabletter, 1 Mill. IE, Phenoxymethylpenici 🏻 💍 |
| | ATC-kode: | J01CE02 (Phenoxyme | thylpenicillin) |
| Administrationsvej: | Oral anvendelse | • | Lægemidlet må ikke substitueres |
| Indikation: | mod infektion | • | Ikke-tilknyttet indikation/fritekst |
| | | | Patienten har bedt om privatmarkering |

11. Angiv dosering

| | | -14 | |
|--|-------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Behandling - start: | Dato (dd-mm-åååå) 03 | 3-10-2017 | Ukendt behandlingsstart |
| Varighed: | 6 Dage | | |
| Behandling - slut: | Dato (dd-mm-åååå) 0 | 8-10-2017 | |
| | | | |
| osering | | | |
| Doseringsforslag | 1 tablet 2 gang | e daolio | |
| Struktureret | • 1 tablet 3 gang | e daglig | |
| Efter skriftlig anv Eritalust | sning 💿 1/2 tablet 2 ga | inge daglig | |
| O FriteKst | 1/2 tablet 3 ga | inge daglig | |
| | | | |
| | Doseringsperie | ode afviger fra behandlingsperiode | |

- 12. Opret recept og angiv pakningstype.
- 13. Vælg eventuelt et apotek.
- 14. Vælg opret.

| Doseringstekst: (23 af max 70) | 1 tablet 3 gange daglig | Skal dosisdispenseres Kopi af doseringskort til læge |
|-----------------------------------|---|---|
| Pakning: | 20 stk. (blister) 393311 (Takeda Pl 🔻 💍 | Levering: Afhentes på apotek |
| Antal pakninger: | 1 | Kontakt navn: |
| Genudleveringer: | Dage 🔻 | Vej: |
| | Antar interval Linieu | Postnr.: |
| Receptserveren | (Apotek ikke angivet) | Leveringsinformation (op til 3 linjer á 70 tegn) |
| Apotek: | | |

Bliver du herefter spurgt om et telefonnummer angiver du tandlægeskolens hovednummer 87168400.

Efter receptudstedelsen skal du huske at logge ud og lukke browseren.