

Kategori	I denne kategori placeres følgende patienter:
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gingivitispatienter med BOP &gt; 15%</li> <li>• Parodontitispatienter med PD ≤ 5mm med CAL og BOP</li> <li>• Parodontitispatienter med <b>højst 1 tand</b> med PD ≥ 6 mm med CAL og BOP. <i>Dvs. højst en tand med behov for finscaling i dybe pocher ≥ 6mm.</i> <i>Der kan være flere tænder med behov for behandling af pocher &lt; 6 mm.</i></li> </ul> <p>Der må desuden højst være furkaturinvolvering grad 1 med BOP.</p>
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Parodontitispatienter med <b>2-5 tænder</b> med PD ≥ 6 mm med CAL og BOP. <i>Dvs. mellem to og fem tænder med behov for finscaling i dybe pocher ≥ 6 mm.</i> <i>Der kan være flere tænder med behov for behandling af pocher &lt; 6 mm.</i></li> </ul> <p>Ved evt. furkaturinvolvering med BOP skal den vertikale PD ≤ 5 mm.</p>
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Parodontitispatienter med <b>6-9 tænder</b> med PD ≥ 6 mm med CAL og BOP. <i>Dvs. højst ni tænder med behov for finscaling i dybe pocher ≥ 6 mm.</i> <i>Der kan være flere tænder med behov for behandling af pocher &lt; 6 mm.</i></li> <li>• Parodontitispatienter med furkaturinvolvering grad 2 med BOP <b>og</b> vertikal PD ≥ 6 mm.</li> </ul>
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Parodontitispatienter med <b>≥ 10 tænder</b> med PD ≥ 6 mm med CAL og BOP. <i>Dvs. 10 eller flere tænder med behov for finscaling i dybe pocher ≥ 6 mm.</i> <i>Der kan desuden være tænder med behov for behandling af pocher &lt; 6 mm.</i></li> <li>• Parodontitispatienter med furkaturinvolvering grad 3 med BOP <b>og</b> vertikal PD ≥ 6 mm.</li> </ul>